



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566
เทศบาลนครลำปาง



ประกาศเทศบาลนครลำปาง
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เทศบาลนครลำปางขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม และไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแก้ไขครุภัณฑ์จากเดิมกำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มากำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ออกประกาศ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติ จิระเป็ดนิการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	กระดานบริหารกล้ามเนื้อ ต้นขา	จัดซื้อกระดานบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (quadriceps board) สำหรับใช้ในการ ออกกำลังกายฝึกการเตะขา เพิ่มความแข็งแรง จำนวน 1 ชิ้น - ฐานทำด้วยไม้เนื้อแข็งอย่างดี - ไม้ส่วนฐานมีร่อง - ไม้ด้านบนมี 2 แผ่น - ไม้ด้านบนทั้ง 2 แผ่น พับทำมุมโดยใช้ บานพับโลหะ	-	-	1,890	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ
		แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 8 ลำดับ 2							
2	เตียง suspension set	จัดซื้อเตียง suspension set สำหรับใช้ ในการแขวนพุงให้ออกกำลังกาย หรือ เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น จำนวน 1 เตียง - โครงสร้างทำด้วยเหล็กอบสีอีพ็อกซี่ หรือ สแตนเลส มีตาข่ายด้านบน ด้านหลัง และ ด้านข้าง	-	-	47,000	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		- มีขนาดประมาณ 220x105x190 ซม. - มีเตียงกายภาพ ขนาดประมาณ 200x100x50 ซม. <u>แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 9 ลำดับ 3</u>							
3	เครื่องวัดความดัน แบบสอดแขน	จัดซื้อเครื่องวัดความดัน แบบสอดแขน สำหรับใช้ในการวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ โดยใช้ Cuff แบบวงกลม - เป็นการวัดแบบ Oscillometric - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้ง แขนซ้ายและแขนขวา - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ - สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร ช่วงระหว่าง 40 - 180 ครั้งต่อนาที <u>แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 9 ลำดับ 4</u>	-	-	70,000	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	เครื่องวัดระดับออกซิเจน ในเลือดที่ปลายนิ้ว	จัดซื้อเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ที่ปลายนิ้ว สำหรับใช้ในการวัดระดับ ออกซิเจนในเลือด เพื่อเฝ้าระวังภาวะ ออกซิเจนในเลือดต่ำ จำนวน 1 เครื่อง - ใช้อัตราปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) - วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm) - ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ	-	-	1,690	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ
แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ลำดับ 5									
5	เครื่องวัดอุณหภูมิ	จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับใช้ในการ วัดอุณหภูมิของร่างกายทางช่องหู จำนวน 1 เครื่อง - ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกาย ทางช่องหู - แสดงอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียส (°C) หรือฟาเรนไฮต์ (°F)	-	-	1,590	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ
แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ลำดับ 6									
6	เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง สำหรับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง วิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย จำนวน 1 เครื่อง	-	-	20,000	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		- เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบ แบบแสดงผลเป็นดิจิตอล พร้อมที่วัด ส่วนสูงในตัว - สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม - สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม - วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร - สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 11 ลำดับ 7							
รวม 6 รายการ			-	-	142,170	-	-		

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท - มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว - เป็นเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา แบบต่อขนาด 2 ก๊อก - มีระบบเครื่องกรองน้ำในตัวเครื่อง - ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร - ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร - ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วย วัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม - ถังภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว - มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด น้ำ	-	-	46,000	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ
แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 12 ลำดับ 8									
รวม 1 รายการ			-	-	46,000	-	-		

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 49,900 บาท - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถ ต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพโปรเจคเตอร์ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ - ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียด ของภาพ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความ ส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens)	-	-	99,800	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ
<u>แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ลำดับ 9</u>									
2	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า	จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 2 จอ ๆ ละ 24,100 บาท - ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว	-	-	48,200	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ 93x124 นิ้ว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต - ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 ลำดับ 10							
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด ของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)	-	-	30,000	-	-	สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการ

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปางเมืองของคนทุกกลุ่มวัย"

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)							
		แก้ไขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 ลำดับ 11							
รวม 3 รายการ			-	-	178,000	-	-		