



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 13/2566
เทศบาลนครลำปาง



ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เทศบาลนครลำปางขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม และไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยสำนักช่างขอแก้ไขแผนงานให้เป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ประกาศ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 13/2566

เทศบาลนครลำปาง

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปาง เมืองปลอดภัย"

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	สัญญาณไฟจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกดอนปาน ประกอบด้วย - ตู้ควบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วินาที จำนวน 1 ตู้ - Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง - เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 5 ต้น - โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มิลลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลืองเต็มดวง, เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลี้ยว) จำนวน 8 ชุด - เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก (สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด	-	2,844,000	-	-	-	สัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกดอนปาน อ.เมือง จ.ลำปาง	สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 47 ลำดับที่ 1 แก้ไขจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน									

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปาง เมืองปลอดภัย"

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	สัญญาณไฟจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกเวียงทอง ประกอบด้วย - ตู้ควบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วินาที จำนวน 1 ตู้ - Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง - เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 12 ต้น - โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มิลลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลืองเต็มดวง, เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลี้ยว) จำนวน 8 ชุด - เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก (สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด	-	2,987,000	-	-	-	สัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 48 ลำดับที่ 2 แก้ไขจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน									

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปาง เมืองปลอดภัย"

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	สัญญาณไฟจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกประตูชัย ประกอบด้วย - ตู้ควบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วินาที จำนวน 1 ตู้ - Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง - เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) แขนเดี่ยวพร้อมฐาน จำนวน 6 ต้น - เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) แขนคู่พร้อมฐาน จำนวน 1 ต้น - เสาไฟจราจรแบบเสาธรรมดาพร้อมฐาน จำนวน 2 ต้น - โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มิลลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลืองเต็มดวง, เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลี้ยว) จำนวน 10 ชุด - เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก (สีแดง, สีเขียว) จำนวน 5 ชุด	-	3,506,000	-	-	-	สัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกประตูชัย อ.เมือง จ.ลำปาง	สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 49 ลำดับที่ 3 แก้ไขจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน									

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปาง เมืองปลอดภัย"

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	สัญญาณไฟจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลลำปาง เขलगค์รัตนอนุสรณ์ ประกอบด้วย - ตู้ควบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วินาที จำนวน 1 ตู้ - Controller Shelter จำนวน 1 ตู้ - เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 7 ต้น - โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มิลลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลืองเต็มดวง, เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลี้ยว) จำนวน 8 ชุด - เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วินาที) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก (สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด	-	2,919,000	-	-	-	สัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกโรงเรียน อนุบาลลำปาง เขलगค์รัตนอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ลำปาง	สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 50 ลำดับที่ 4 แก้ไขจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน									

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปาง เมืองปลอดภัย"

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	สัญญาณไฟจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณสี่แยกโรงน้ำแข็ง ประกอบด้วย - ตู้ควบคุม (Controller) ระบบ FIXED TIME 8 เฟส 4 Loop รองรับ Count Down 10 วินาที จำนวน 1 ตู้ - Controller Shelter จำนวน 1 แห่ง - เสาไฟจราจรแบบเสาสูง (Mast Arm) พร้อมฐาน จำนวน 5 ต้น - โคมสัญญาณไฟจราจร Led แบบ 4 ดวงโคม ขนาด 300 มิลลิเมตร (แดงเต็มดวง, เหลืองเต็มดวง, เขียวลูกศรตรง, เขียวลูกศรเลี้ยว) จำนวน 8 ชุด - เครื่องนับเวลาถอยหลัง (Count Down 10 วิ) ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร 2 สี ตัวเลข 3 หลัก (สีแดง, สีเขียว) จำนวน 4 ชุด	-	2,844,000	-	-	-	สัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจจับยานพาหนะ บริเวณแยกโรงน้ำแข็ง อ.เมือง จ.ลำปาง	สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 51 ลำดับที่ 5 แก้ไขจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน									

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อพัฒนาไปสู่ "นครลำปาง เมืองปลอดภัย"

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	สัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 1,444,000 บาท ประกอบด้วย - เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม (ตู้ใบเล็ก SMALL CASE) - ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร ชนิด 3 ดวงโคม (ติดตั้งระดับเสาสูง) - ป้ายรูปคนข้ามถนนพร้อมอุปกรณ์นับเวลา สัญญาณไฟจราจร - ดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด LED สำหรับคนข้ามถนน แบบ 2 ดวงโคม พร้อมอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร สำหรับติดตั้งบริเวณ ดังนี้ 1. บริเวณหน้าโรงพยาบาลลำปาง 2. บริเวณทางเข้าตลาดอัศวิน 3. บริเวณสวนสาธารณะช่วงละกอนก่อนถึง ห้าแยกหอนาฬิกา 4. บริเวณตลาดหลักเมือง	-	5,776,000	-	-	-	สัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม 1. บริเวณหน้าโรงพยาบาล ลำปาง 2. บริเวณทางเข้าตลาดอัศวิน 3. บริเวณสวนสาธารณะ ช่วงละกอนก่อนถึง ห้าแยกหอนาฬิกา 4. บริเวณตลาดหลักเมือง	สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 52 ลำดับที่ 6 แก้ไขจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
รวม 6 รายการ			-	20,876,000	-	-	-		