




โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ออกแบบโดย

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง



รายการฝ้าเพดาน
CL.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ไม้รวกต่อฉากเรียบทาสี
CL.2 ฝ้าเพดานเดิม ทาสีใหม่

รายการพื้น
FL.1 พื้นปูกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ หน้า 4 มม.

05 แปลงพื้นปรับปรุง
SCALE 1:100

- รายการผนัง
- 1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 12 ซม. ผนังทาสีอะครีลิค
 - 2 ผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (2 ด้าน) โครงเคราไม้เนื้อแข็ง (กำหนดลดรายละเอียดดำเนินการก่อสร้าง)
 - 3 ผนังกรุแผ่นพาสตาสีหนา 10 มม. ฉลุลวดลาย ทาสี โครงเคราไม้เนื้อแข็ง (กำหนดลดรายละเอียดดำเนินการก่อสร้าง)
 - 4 ผนังด้วยแผ่นลามิเนต (ผนังห้องประชุม)

หมายเหตุ : งานทาสี ผลิตภัณฑ์ของ TOA 4 SEASON , JBP Sora-p หรือเทียบเท่า

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. มีบริการพิมพ์แบบให้ลูกค้าดูฟรี และไม่มีค่าใช้จ่าย
2. มีบริการพิมพ์แบบให้ลูกค้าดูฟรี และไม่มีค่าใช้จ่าย
3. มีบริการพิมพ์แบบให้ลูกค้าดูฟรี และไม่มีค่าใช้จ่าย
4. มีบริการพิมพ์แบบให้ลูกค้าดูฟรี และไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน เขตบางนครลำปาง



โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน

สัญญาจ้าง
วันที่ 12/2/2566
ฉบับที่ 05

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ฉบับที่ 33

[illegible]

หมายเหตุ : e.g. คือ แบ่งเฉลี่ยช่องให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหนานางจริง





1. วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร? และเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง?
2. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างไร?
3. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร?
4. การปฏิบัติงานของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่?

รายการประกอบแบบ งานเฟอร์นิเจอร์

โครงเป่าไม้ยางหนาน้ำยากันปลวก ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ส่วน TOP ใต้ , เคาะเตอร์ ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 10 มม. กรุลามิเนต

- ภายนอกอุปกรณ์ด้วยลวดลายไม้ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่ทำหาคือเป็นลายอื่น ( ลายหิน) ผลิตภัณฑ์ของ Formica , Lamitak , Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในตู้ , ลิ้นชัก ทำสีพ่นเรียบสีขาว

หมายเหตุ : e.g. คือ แบ่งเฉลี่ยของให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหนงานจริง




โครงเป็นไม้ยางทากันน้ำกันปลวก ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ส่วน TOP โตะ , เคา์เตอร์ ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 10 มม. กรุลามิเนต

- ภายนอกปศุสัตว์หลายชนิดไม่ทั้งหมด ยกเว้นในสัตว์ที่กำหนดเป็นลายอื่น ( ลายหิน)
ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Lamitak, Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในตู้, ลิ้นชัก ทำสีทนเรียบสีขาว

หมายเหตุ : e.g. คือ แบ่งเฉลี่ยช่องให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างานจริง

1. มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือมีภาระหนี้สูง และไม่มีเงินพอจ่ายหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้
2. มีปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่ารถ สูงเกินไปและมีปัญหาทางการเงินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนด
3. มีปัญหาเรื่องค่าเช่ารถสูงเกินไปจนทำให้ขาดเงินไปใช้ชำระหนี้สินอื่น ๆ
4. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์แพงเกินไปจนทำให้ขาดเงินไปใช้ชำระหนี้สินอื่น ๆ



แบบขยาย built-in F-03

SCALE 1 : 50

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน เขตเทศบาลนครปทุมธานี
โครงการ
ปรับปรุงข้อกฎหมาย
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน

[illegible]

เลขหมายที่: 12 / 2566	เลขหมายที่:
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566	เลขที่:

รายการประกอบแบบทั่วไป

2. รัฐบาลจะคิดค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
มูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้ของรัฐ และอัตราดอกเบี้ย
ในระบบแปลงโฉมใหม่ มีขีดความสามารถ
เพียงพอ ตามหลักวิชาการ และไม่มีปัญหา
และรายการที่รัฐบาลจะถือค่าเงินบาทให้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าจก ภาษีเงิน



3. มีปริมาณคือนิวคลีโอไทด์ได้จากภาพหรือของไปทั้ง
 อังสถานวิเทศบาลกำหนดให้

4. การป้องกันความเสียหายขึ้นกับแผนสาธารณสุข
มีความจำเป็นต่อทุกปีและรอบปีให้เกษตรกร รมกต
ความเสียหายต่อพืชสวนและ ไร่ สวนนพาลัง
ให้พา ประปา ไร่ทอผ้า ฯลฯ และหากมีความเสียหาย
ใดๆ ปีอื่นๆ มีที่ว่างจะต้องมีปีต่อของชุมชน
แก้ไข ให้มีพื้นที่สวนไร่ และทำไร่จำพวก
ที่กินกิน มีบ้านและสวนไร่ทอผ้า

โครงเป็นไม้ยางพาราหน้าชักกันปลวก ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ส่วน TOP ใต้ , เคาะเตอร์ ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 10 มม. กรุลามิเนต

- ภายนอกปฏิบัติงานด้วยลักษณะคล้ายไม้ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่กำหนดเป็นอย่างอื่น ( ลายหิน) ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Lamitak, Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในตู้, ลานชัก ทำสีพื้นเรียบสีขาว

: ระยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างานจริง



โครงการ

ปรับปรุงหน้าตัวทำงาน
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง

[illegible]

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ਮਾਨੀਆਤਾਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰੀ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โครงการบูรณาการ

[illegible]

	volume tested
	percentage

မဟာဝိဇ္ဇာ ဘိက္ခုနီ

பெயர்: _____
வகுப்பு: _____

ศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์เมือง

นางสาว รุ่งอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

นางสาว... (ชื่อจริง)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:

18. 19. 2003

นางสาวสมพร

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ

.....

แบบทดสอบทบทวนเพื่อรับเกรด B

F-04

[illegible]

ВЛАСТЬ 12 / 2566



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566	ณ
---------------------------	---

รายการประกอบแบบ งานเฟอร์นิเจอร์

โครงเป็นไม้ยางพารา ข้างกันปลวก ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ส่วน TOP โตะ , เคาท์เตอร์ ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 10 มม. กรุลามิเนต

- ภายนอกอุกิโตด้วยตัวลามีเนตลายไม้ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่กำหนดเป็นลาเวชั่น ( ลายหิน) ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Laminat, Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในตู้, ล็อกเกอร์, ลิ้นชัก, ทิ้งใส่ผ้าเช็ดมือ


หมายเหตุ : e.g. คือ แบ่งเฉลี่ยช่องให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างานจริง



โครงเป็นไม้ยางหนาน้ำหนักปลวก ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ส่วน TOP โตะ , เคาะเตอร์ ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 10 มม. กุหลามเ็นต

- ภายนอกที่ผิวด้วยลามีเนตหลายไม่ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่กำหนดเป็นลายอื่น ( ลายหิน) ผลิตภัณฑ์ของ Formica , Lamitak , Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในตู้ , ถังน้ำ ท่อชักโครก เรียบสีขาว

หมายเหตุ : e.g. คือ แบ่งเฉลี่ยข้อให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างานจริง



1. วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรกันแน่ และวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วยการดำเนินการใดบ้าง
2. วัตถุประสงค์หลักกับเป้าหมายคืออะไรกันแน่ และจะวัดผลได้อย่างไรบ้าง เป้าหมายจะต้องเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง สามารถวัดค่าได้ และไม่มีปัญหาในการปฏิบัติภารกิจหรือองค์การเป้าหมายใด ๆ ไม่สามารถทำได้หรือไม่
3. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่
4. การปฏิบัติหน้าที่ของโครงการนี้จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร และถ้าหากมีประโยชน์แล้วประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง และถ้าหากมีประโยชน์แล้วประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการ
2. รัฐบาลนำตัวทำงาน
ส่วนครบถ้วนการก่อสร้าง สำหรับช่าง

[illegible]

ឧបសគ្គ ៣ ១២ / ២៥៦៦	ឧបសគ្គ	១៣
ស្តីពី ៣១ ឧបសគ្គ ២៥៦៦	ឧបសគ្គ	១៣

รายการประกอบแบบทั่วไป

โครงเป็นไม้ยางพารา ยากันปลวก ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 4 มม. ส่วน TOP โต๊ะ , เคาท์เตอร์ ปิดทับด้วยไม้อัดยาง 10 มม. กรุลามิเนต

- ภายนอกก็ปิดหัวด้วยลวดลายไม้ ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่กำหนดเป็นลายอื่น (๕ ลายหิน)
ผลิตภัณฑ์ของ Formica , Lamitak , Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในตู้ , ถังน้ำ ทิ้งไว้แห้งเรียบร้อย

หมายเหตุ : e.g. คือ แบ่งเฉลี่ยของให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างานจริง

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ และวิธีการ
ในการดำเนินงานที่ครอบคลุมการกำหนดขั้นตอน
ต่างๆที่จะดำเนินการ
2. วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำโครงการ วัตถุประสงค์ และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ
ในระยะเวลา 3 ปี ที่จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
หรืออะไรก็ตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และใช้ข้อมูลและ
ผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่
ได้กล่าวถึงในโครงการ 3 ปีนี้
3. วัตถุประสงค์ด้านข้อมูล ที่จะนำมาใช้เพื่อสนับสนุน
และยืนยันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. การที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในโครงการ
จะดำเนินการโดยมีขั้นตอนที่จะดำเนินการตาม
การดำเนินงานที่กำหนดไว้ และดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยที่งาน และ ผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 3 ปีนี้ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด
เอาไว้ โดยที่การดำเนินงาน และ ผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 3 ปีนี้ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการ
219 ปี ๒๕๖๖ ที่งาน
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง

၁၈၁

เขียนแบบงานสถาปัตย์วิศวกรรม
นางสาวณัฏฐา ไชยศรี
ออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตย์สำหรับงานวิศวกรรม

71.4

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

စာအုပ်အမျိုးအစား:

โรงเรียนสาธิตการเกษตร

အသံအသံ

2021
2020

ผู้บัญชาการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

นายวิชาญ วาศุภกุล

นางสาววิมลวรรณ (วิมลวรรณ) (นางสาววิมลวรรณ)

ປະທານສະພາ

10/11/2019

[Handwritten signature]

မှတ်ချက်။ သတိပြုရန် (အရေးကြီးသည်)။

5/17/2004

• **เปลี่ยนตำแหน่งเพอร์ซิเจอร์ built-in**

E 09


F-09

100

[illegible]


ឆ្នាំទី ១២ / ២៥៦៦	ឆ្នាំទី ១៦
-------------------	------------

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566	เลขที่	33
------------------------	--------	----



แบบขยาย built-in F-09

SCALE 1 : 50





1. วัสดุงานผนังและฝ้าเพดานใช้วัสดุที่ทนทาน และแข็งแรง โดยคุณภาพต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
2. วัสดุปูพื้นต้องทนทานต่อการเหยียบย่ำ และมีความทนทานต่อการขีดข่วน ไม่ควรใช้วัสดุที่มีสีเข้มเกินไป เพราะจะทำให้เห็นรอยขีดข่วนได้ง่าย และควรใช้วัสดุที่มีสีที่ทนทานต่อการขีดข่วน
3. วัสดุปูพื้นต้องทนทานต่อการเหยียบย่ำ และมีความทนทานต่อการขีดข่วน โดยวัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการเหยียบย่ำ และมีความทนทานต่อการขีดข่วน
4. วัสดุที่ใช้ในงานฝ้าเพดานควรเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการเหยียบย่ำ และมีความทนทานต่อการขีดข่วน โดยวัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการเหยียบย่ำ และมีความทนทานต่อการขีดข่วน

รายการประกอบแบบ งานเฟอร์นิเจอร์

โครงสร้างเป็นไม้ยางพาราที่ผ่านการอบแห้งอย่างดี ขนาด 4 มม. ส่วน TOP ไม้สังเคราะห์ ปิดทับด้วยไม้อัด ยาง 10 มม. กรุพื้นไม้

- ภายนอกกรุผิวด้วยลามิเนตลายไม้ ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่กำหนดเป็นลายอื่น (ลายหิน)
- ภายในตู้, ถังซัก ทำสีทึบเรียบสีขาว

หมายเหตุ : e.q. คือ แบ่งเฉลี่ยของให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระบุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพงานจริง



แบบขยายตู้ built-in F-10
SCALE 1:50



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเขตเทศบาลนครลำปาง

โครงการ
ปรับปรุงห้องทำงาน
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน

ส่วนงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/ชื่ออาคาร/ชื่อหน่วยงาน

F-10R

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ไม้พื้นงานต้องเป็นไม้ชนิดที่ทนทาน และไม่มีเชื้อราหรือแมลงกัดกิน
2. ไม้พื้นงานต้องเป็นไม้ชนิดที่ทนทาน และไม่มีเชื้อราหรือแมลงกัดกิน
3. ไม้พื้นงานต้องเป็นไม้ชนิดที่ทนทาน และไม่มีเชื้อราหรือแมลงกัดกิน
4. ไม้พื้นงานต้องเป็นไม้ชนิดที่ทนทาน และไม่มีเชื้อราหรือแมลงกัดกิน

รายการประกอบแบบ งานเพอร์ริเมเตอร์
โครงสร้างเป็นไม้ยางพาราขนาด 10 มม. ปิดทับด้วยไม้เนื้อแข็ง 4 มม. ส่วน TOP โตะ , เคาะเตอร์ ปิดทับด้วยไม้เนื้อแข็ง 10 มม. กรุลินเนต

- ภายนอกปิดผิวด้วยลามีเนตลายไม้ ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่กำหนดเป็นอย่างอื่น (๓ ลายอื่น) ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Lamitak, Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในไม้, ไม้ซีก ทาสีพื้นเรียบสีขาว

หมายเหตุ : e.q. คือ แบ่งเฉลี่ยของไม้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพงานจริง



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร





ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

แปลนกลาง
SCALE 1 : 50





แบบขยายตู้ built-in F-12
SCALE 1:50

รายการประกอบแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
โครงเป็นไม้อย่างหนา ขั้วกันปลวก ปิดทับด้วยไม้เนื้อแข็ง 4 มม. ส่วน TOP โตะ , เคาน์เตอร์ ปิดทับด้วยไม้เนื้อ
แข็ง 10 มม. กรุลามิเนต

- ภายนอกกรุปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่กำหนดเป็นลายอื่น (ลายหิน)
ผลิตภัณฑ์ของ Formica , Lamitak , Wilsonart หรือเทียบเท่า (รูปแบบเลือกภายหลัง)
- ภายในตู้ , ลื่นชัก ทำสแตนเลสสีขาว

หมายเหตุ : e.g คือ แบ่งเฉลี่ยช่องให้เท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกัน
: ระบุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพทางงานจริง

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. วัสดุนิยมนำมาใช้ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัสดุนิยมนำมาใช้ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. วัสดุนิยมนำมาใช้ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วัสดุนิยมนำมาใช้ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลเมือง

โครงการ
ปรับปรุงสุขาภิบาล
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน

ดำเนินการ
โดย
บริษัท
วิศวกรรม
การก่อสร้าง
และ
การควบคุม
การก่อสร้าง

วิศวกร
การก่อสร้าง
และ
การควบคุม
การก่อสร้าง


วิศวกร
การก่อสร้าง
และ
การควบคุม
การก่อสร้าง

วิศวกร
การก่อสร้าง
และ
การควบคุม
การก่อสร้าง

วิศวกร
การก่อสร้าง
และ
การควบคุม
การก่อสร้าง

วิศวกร
การก่อสร้าง
และ
การควบคุม
การก่อสร้าง


แบบคำนวณเฟอร์นิเจอร์ built-in
F-12



- W4 - หน้าต่างบานของแสง อลูมิเนียมสีธรรมชาติ
- วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ 2"x4" หนา 1.5 มม.
- ลูกบิดกระจกใส 6 มม.



- W5 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ด้านล่างช่องแสงติดตาย
- วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ 2"x4" หนา 1.5 มม.
- ลูกบิดกระบอกใส 6 มม.



แบบขยายประตูหน้าต่าง
SCALE 1 : 50

รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการ
ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง

[illegible]

โรงเรียนประถมศึกษาวัดศรีธรรม
นางสีนพมาศ สีนทีศรี
ออกแบบโรงเรียนแบบฉบับเพื่อส่งเสริมเด็กพร...

โรงเรียนสาธิตการบูร	วัด ร.ม.ศ.บูรพา ๑๑๑๑
สถานี	นายสมชาย นานาใจ
โรงเรียนสาธิตการบูร	นายสมชาย นานาใจ
นายสมชาย นานาใจ	

นางสุจิตา พงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
นางวิภา วัฒน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นางวิภา วัฒน

บริษัทมหาชน
มหาชน จำกัด (มหาชน)

10. Signature
 11. Date
 12. Place


မိမိတို့အား အကျိုးပြုစေရန် အားပေးကြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။

Figure 1. The effect of the concentration of the initiator on the polymerization of α -methylstyrene in the presence of $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ and $\text{Cu}(\text{OAc})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ at 60°C.

Circumstance	Justified (%)	Not justified (%)
Self-defense	85	15
To protect others	75	25
To protect property	65	35
To protect the community	55	45
To protect the environment	55	45

ឈ្មោះ ៖ 12 / 2566	ឈ្មោះ
-------------------	-------

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566	นาย/นาง
---------------------------	---------



07 แปลงงานครัวเรือนโต๊ะทำงาน

SCALE

1 : 100

ครัวเรือนที่มีเส้นประ คือครัวเรือนใหม่ หรือครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้อง

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ครัวเรือนที่มีเส้นประคือครัวเรือนใหม่ หรือครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ครัวเรือนที่มีเส้นประคือครัวเรือนใหม่ หรือครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. ครัวเรือนที่มีเส้นประคือครัวเรือนใหม่ หรือครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้อง
4. ครัวเรือนที่มีเส้นประคือครัวเรือนใหม่ หรือครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้อง



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลเมือง

โครงการ
ปรับปรุงครัวเรือน
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน

สำเนาให้

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
นายสมชาย ใจดี

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


รูปตัวอย่าง โตะทำงานแบบเดี่ยว 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด



รูปตัวอย่าง



รูปตัวอย่าง



รายละเอียดครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน A

- วัสดุไม้ Particle Board ปกติมีความหนา
- โดยขนาด 60 x 120 x 75 มม. วัสดุเก็บของด้านข้าง
- ขนาด 140 x 30 x 115 มม.
- บานเปิด / ลับชัก มีกฏเหล็กดัด ทุกบาน
- มีช่องสำหรับกรักจัดระเบียบสายไฟ
- มีฉากกันโต๊ะ
- มีลิ้นชักข้างใช้ฐาน
- มีถาดรองถ้วยบอร์

หมายเหตุ : วัสดุข้างให้จัดอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตามแบบแปลนโต๊ะ

: ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดโดยประมาณ โดยผู้รับจ้างต้องขออนุมัติผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาใช้งาน

: ในแบบเป็นรูปภาพตัวอย่างโต๊ะ สามารถใช้รูปแบบใกล้เคียง แต่ต้องมีรายละเอียดของครุภัณฑ์ ตามที่กำหนด

07 แบบครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน
SCALE

1 : 100

รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการ

ปฏิมาประจักษ์วิทยา
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักวิชา

	การทบทวน เอกสาร
--	--

ชื่อ นามสกุล งานศึกษา : ศึกษานิเทศก์

นางอรรพมาศ ไชยศรี
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำปางและผู้อำนวยการสำนักงาน

	โครงการพัฒนาระบบงาน	๑๖
--	---------------------	----

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษา	
โรงเรียนอาชีวศึกษา	

นายวิชาญ นิลรัตน์

นางสุภาวดี พุทฺธมิ่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิชาญ วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายวิริยะ วรชัยกุล (นักบริหารการเกษตร)

นางนงนุช ปุณฺณ (รักษาการแทน)

DATE: 10/10/2019

নাম: মুহাম্মদ আলী হোসেন

www.mhhe.com


แบบสำรวจความคิดเห็น

100

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

ឈ្មោះ ៖ 12 / 2566	ឈ្មោះ ៖ 28
-------------------	------------


วันที่ 21 พฤษภาคม 2566	เวลา	33
------------------------	------	----



รูปตัวอย่าง

B

โต๊ะทำงานแบบเดี่ยว 1 ใ้หนึ่ง จำนวน 7 ชุด




รายละเอียดครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน B

- วัสดุไม้ Particle Board ปิดผิวเมลามีน
- โต๊ะขนาด 140 x 120 x 75 ซม. มีตู้เก็บของด้านล่าง
- บานเปิด / ลอนชัก มีกุญแจล็อค ทุกบาน
- มีช่องสำหรับวางกระดาษเขียนลายไฟ
- มีฉากกันโต๊ะ
- มีลิ้นชักข้างใต้
- มีถาดรองขยะ

C

โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 2 ใ้หนึ่ง จำนวน 1 ชุด



- รายละเอียดครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน C
- วัสดุไม้ Particle Board ปิดผิวเมลามีน
- โต๊ะขนาด 280 x 120 x 75 ซม. มีตู้เก็บของด้านล่าง
- บานเปิด / ลอนชัก มีกุญแจล็อค ทุกบาน
- มีช่องสำหรับวางกระดาษเขียนลายไฟ
- มีฉากกันโต๊ะ
- มีลิ้นชักข้างใต้
- มีถาดรองขยะ

หมายเหตุ : ตู้ด้านล่างจัดอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตามแบบแปลนโต๊ะ

: ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดโดยประมาณ โดยผู้รับจ้างต้องขอผู้มีผลิตภัณ์ก่อนนำมาใช้งาน

: ในแบบเป็นรูปภาพตัวอย่างโต๊ะ สามารถใช้รูปแบบใกล้เคียง แต่ต้องมีรายละเอียดของครุภัณฑ์ ตามที่กำหนด

07 แบบครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน
SCALE

1 : 100

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของแบบแปลนที่แนบมาทุกประการ
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของแบบแปลนที่แนบมาทุกประการ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของแบบแปลนที่แนบมาทุกประการ
3. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของแบบแปลนที่แนบมาทุกประการ
4. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของแบบแปลนที่แนบมาทุกประการ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง

สัญญาจ้าง

ผู้รับจ้าง: บริษัท...
นาย...
ตำแหน่ง: ...

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ...
นาย...
ตำแหน่ง: ...

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ...
นาย...
ตำแหน่ง: ...


ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ...
นาย...
ตำแหน่ง: ...

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ...
นาย...
ตำแหน่ง: ...

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ...
นาย...
ตำแหน่ง: ...

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ...
นาย...
ตำแหน่ง: ...

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: ...
นาย...
ตำแหน่ง: ...



หมายเหตุ

- ระบบการเดินสายไฟฟ้าทั้งหมดให้ทำการเชื่อมเข้ากับตู้ LOAD CENTER ติดภายในชั้นอาคารเดิม
- การเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า
 - การเดินสายไฟฟ้าทั้งหมดของทุกระบบ ให้เดินใน P.V.C. ขนาด 1/2" หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ
 - การเดินสายไฟฟ้า ถ้าเดินฝังในพื้นคอนกรีต ให้เดินใน P.V.C. ขนาด 1/2" - 1"
- ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ในแบบทั้งหมด เป็นตำแหน่งโดยประมาณ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ SHOP DRAWINGS ตำแหน่งและการติดตั้งทั้งหมด โดยตรวจสอบกับงานสถาปัตย์กรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติกับทางเจ้าของโครงการหรือผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง
- ให้ผู้รับจ้างจัดหัวสวิตช์, อุปกรณ์ สำหรับติดตั้งตามรูปแบบและมาตรฐานของอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยนำเสนอสวิตช์และอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าของโครงการเพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้ง

07 แปลนเดินรับไฟฟ้าและระบบ LAN
SCALE 1 : 100

- แผงควบคุม Wireless Router + ADSL modem พร้อม HUB
- LC. แผง LOAD CENTER จ่ายระบบไฟฟ้า พร้อมสวิตช์ตัดอัตโนมัติ (เดิม)
- ⊕⊕⊕ เติร์บับังหัน POP-UP ปลั๊กกราวด์คู่
- ⊕⊕⊕ เติร์บับังหัน POP-UP ปลั๊กกราวด์เดี่ยว พร้อมของสาย LAN
- ระบบ Lan ภายใน
- วงจรสายไฟฟ้าภายใน จากเต้ารับไฟฟ้า

รายการประกอบแบบทั่วไป

- มีรับจ้างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารตามแบบและรายการประกอบแบบ
- มีรับจ้างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารตามแบบและรายการประกอบแบบ และรายการประกอบแบบและรายการประกอบแบบ
- มีรับจ้างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารตามแบบและรายการประกอบแบบ
- การประกอบและติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารตามแบบและรายการประกอบแบบ และรายการประกอบแบบ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียน
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง

วันที่รับ

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

วันที่รับแบบและแบบแปลน
วันที่รับแบบและแบบแปลน

