




โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย

โดยทำการก่อสร้างและ ตกแต่ง บ่อฝังกลบมูลฝอยปูแผ่นวัสดุกันซึม HDPE ขอบบ่อและภายในบ่อฝังกลบมูลฝอย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร และบ่อบำบัดน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร วางท่อ HDPE รวบรวมน้ำขยะที่พื้นบ่อฝังกลบ เรียงหินใหญ่ปูแผ่นใยสังเคราะห์พร้อมกมทรายหยาบ ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะ และงานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง

ตำแหน่งโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
เทศบาลนครลำปาง

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะศึกษาพื้นที่และขอเข้าทำ งาน และให้ข้อมูล ความพร้อมและแผนการทำ งานก่อนยื่นขอทำ การก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดแสดงบัญชีสัญญาแม่โขง เครื่องหมาย ราชกิจจานุเบกษาในบริเวณก่อสร้าง ให้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการก่อสร้าง และผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบในกรณีอุบัติเหตุทุกกรณี
3. ผู้รับจ้างจะต้อง จัดและควบคุมการจราจรในเวลากลางวัน เวลากลางคืน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและกรณีอุบัติเหตุ งบประมาณ ค่าก่อสร้าง หักเงินอุดหนุนเทศบาล ขนาด 1.50 x 3.40 เมตร จำนวน 2 ปี 3.40 เมตร ค่าก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำ การขุดลอก ขุดลอกพื้นที่ และถมดิน ภายหลังใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ถมดินถม ในแบบ แปลนใดๆ ไม่ให้ดินถมที่ถมความถี่และแรง ลาน หลังก่อสร้างที่ถม ไม่อยู่ในรูปแบบและรายการก่อสร้าง และต้องดำเนินการโดย ไม่ให้ดินใช้ซ้ำใดๆ ที่ดิน
5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีอุบัติเหตุทุกกรณี ที่เกิดจากการก่อสร้าง ไม่ถึง ต้นทุนที่เก็บค่าก่อสร้าง
6. ค่าเช่าที่ดินก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป
7. ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป
8. ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป
9. ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป ค่าเช่าที่ดินก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ ในการไป





ส่วนการโยธา
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง


โครงการก่อสร้าง บ่อฝังกลบมูลฝอย

สำรวจ	ทศพร ไชยทอง	
เขียนแบบ	อุทัย คำฟู	
ผู้ควบคุมงาน ส่วนการโยธา	หัวหน้างานสถาปัตย์ จรรยา ทองสุข	
	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตย์โยธา สุชาติ คีตสุวรรณ	
	วิศวกรโยธา สุชาติ คีตสุวรรณ	
	วิศวกรโยธา สุชาติ คีตสุวรรณ	
	วิศวกรสุขาภิบาล อุทัย คำฟู	
ผู้ควบคุมงานส่วนการโยธา เลอศักดิ์ สดุดะสิงห์		
รองผู้ควบคุมงานส่วนการโยธา วิวัฒน์ วงศ์บุญ		
รท.ป.มีเขตบริหาร นพดล บุญมา		
นายกเทศมนตรี ภักดี จิราธิมา		
แบบแสดง		
ตำแหน่งโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง		
แบบแสดงที่	ข.10/2566	แผ่นที่ 1
วันที่		จำนวนแผ่น 7

1. ปรับแต่งพื้นที่, ผัง, รูป, ขอบรูปผลิตภัณฑ์และประกอบบาน้ำเสีย ให้มีผิวเรียบตามแบบแปลนราคาจากหินเศษราวก่อหรือวัสดุผสม (เทศบาลดำเนินการขุดดินเตรียม) ป่อฝังกลบขยะและบ่อน้ำเสียไว้ให้
2. ทำการปูแผ่น HDPE ป่อฝังกลบขยะใหม่ ขนาดประมาณ 60x100 เมตร จำนวน 1 ป่อ, บ่อน้ำบำบัดน้ำเสียใหม่ขนาดประมาณ 40x40 เมตร จำนวน 1 ป่อ ตามแบบแปลน
3. แผ่น HDPE โฟลิดเส้นใยความหนาแน่นผิวเรียบ ขนาด 1.5 มม. ความกว้างแบบยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7.00 ม. คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM พร้อมแสดงใบ
คุณภาพจากผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกประการ คำแนะนำ เชื่อมแนบโดยใช้ความร้อนด้วยเครื่อง HOT WELDING ชนิดตะเข็บเชื่อมด้วยตะกั่วหรือตะกั่วผสมสังกะสี
4. ทำการวางระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE PN6 ขนาด 225 มม.(OD) คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.982-2556, ปูลงบ่อน้ำเสีย 1 ป่อและท่อระบายก๊าซ จำนวน 6 จุด
5. ลงทรายหยาบพื้นป่อฝังกลบขยะ ความหนาประมาณ 0.60 ม.
6. ทำการเชื่อมต่อ HDPE PN 6 ขนาด 225 มม. (OD) ระหว่างบ่อน้ำบำบัดน้ำเสียเดิมกับบ่อใหม่และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
7. งาน, ระยะ, ระดับ และตำแหน่ง อาจมีการมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ไม่มีปริมาณคงเดิม
8. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายโครงการไว้ติดหรือไว้อัลลี ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 1 แผ่น ติดตั้งบริเวณโครงการก่อสร้าง ตามแบบ ม.ป/2547
9. เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็กถาวร) ตามแบบ จำนวน 1 ป้าย
10. จัดและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงการตรวจสอบพัสดุ ก่อนนำมาใช้งาน



แปลนการปูแผ่นบ่อฝังกลบมูลฝอยและท่อรวบรวมน้ำเสียบ่อฝังกลบมูลฝอย
SCALE 1:75



แปลนการปูแผ่น HDPE บ่อน้ำบาดน้ำเสียและเชื่อมท่อระบายน้ำเสียกับบ่อเดิม
SCALE 1:75

1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ตามแผนและวิธีปฏิบัติงาน
ตามที่กำหนดและแผนการต่างๆ ที่ได้รับการพิจารณาแล้ว
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้ง โดยห้ามหาก
งานสำคัญใดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้ที่ปฏิบัติตามไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ เหล่านี้จะถือเป็นปัญหา จากการที่ผู้รับจ้าง
และบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
3. ผู้รับจ้างต้องจัดหา และมอบบริการของสมาชิกผู้รับจ้าง ชะลอ
เวลา ในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยค่าเช่า
รถบรรทุก 1 คัน หรือใช้รถบรรทุกของบริษัทฯ จำนวน 1 คัน 1.50 - 2.00
ดอลลาร์ จำนวน 2 คัน 3.00 ดอลลาร์ต่อวัน
4. ผู้รับจ้างต้องจัดหา และมอบบริการของสมาชิกผู้รับจ้าง ชะลอ
เวลา ในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดย
ค่าเช่ารถบรรทุก 1 คัน หรือใช้รถบรรทุกของบริษัทฯ จำนวน 1 คัน 1.50 - 2.00
ดอลลาร์ จำนวน 2 คัน 3.00 ดอลลาร์ต่อวัน
5. ผู้รับจ้างจะต้องมอบบริการของสมาชิกผู้รับจ้าง ให้ได้แก่การที่มอบ
บริการ โดย ระยะเวลาที่กำหนดไว้
6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
7. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
8. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
9. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
10. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้



ส่วนการโยธา
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

สำเนา	ดูจกดี โขภณ	
เขียนแบบ	อุทุมพร สักขี	
ผู้ สถาปนา	หัวหน้างานสถาปัตย์ จางกร นนทกุล	
ผู้ ริเริ่ม	หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขไทย สุทัศน์ กิ่งสุวรรณ	
วิศวกรโยธา	วิศวกรโยธา ฐิติชัย กุลทรัพย์	
วิศวกรโยธา	วิศวกรโยธา สุภาชัย กุลทรัพย์	
วิศวกรสุขาภิบาล	วิศวกรสุขาภิบาล กนกพงศ์ วิชา	

ผู้อำนวยการส่วนการโฆษณา

ร.ก.ผู้ชำนาญการสำนักงานการช่าง





วิทยพร วรรณกุล	
รศ.ปณิต เทศนาม	
นพดล บุญหา	

นางสาวพรพรรณ นนท
กิตติ จิตต์นิการ

แบบแสดง
แปดการปูแผ่นป้องกันกษามุขและอิทธิพลของน้ำเสียป้องกันกษามุข

แปดแผนการปูแผ่น HOPE ป้อนน้ำบาดาลลึกและการเชื่อมท่อระบายน้ำ
กับท่อเดิม

แบบเลขที่ ข.10/2566	แผ่นที่ 2
วันที่	จำนวนแผ่น 7

[illegible]




ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เอกวิทย์ ฤกษ์ประเสริฐ	
ร.ผู้ประสานงานสำนักการช่าง วิฑูรย์ วงศ์ชุม	
ร.ปลัดเทศบาล นพดล บุญตา	
นายกเทศมนตรี กิตติ วิเศษนิลการ	 อนุมัติ

แบบแสดง
แปลนคำพาโรงการวางที่สวนสาธารณะป้อมกิ่งกล้วยน้ำว้า
แปลนการปูพื้น HDPE ป้อมกิ่งกล้วยน้ำว้า


แปดนงชายที่ตระเวนเก็บ
รูปสัตว์ (๕)-๕ ที่ตระเวนน้ำ
แปดนงชายที่ตระเวนน้ำ

แบบเลขที่ ข.10/2566	แผ่นที่ 3
---------------------	-----------


วันที่	จำนวนแผ่น
--------	-----------




แผ่นที่ ๔



รูปตัด E-E บ่อสูบน้ำเสีย
NOT to SCALE



รูปแปลน บ่อสูบน้ำเสีย
NOT to SCALE



ขยายท่อรวบรวมน้ำเสีย
NOT to SCALE

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งหนังสือขอเข้าทำงาน และแนบรายชื่อผู้ควบคุมงานพร้อมแผนการดำเนินงานก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดและดูแลป้ายสัญญาณให้ เครื่องหมายจราจรติดตั้งในบริเวณก่อสร้าง ให้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างต้อง จัดและรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆ งาน เวลารับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบของสัญญา รับประมาณค่าก่อสร้าง พร้อมเสียค่าธรรมเนียม งาน 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดลอก บ่อเดิมที่มี และมีการระบายน้ำในบ่อเดิมก่อน ขุดลอกบ่อเดิม ในแบบแปลนใดๆ ไม่ควรจนเกิดผลกระทบต่อคนและสัตว์ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ขุดลอกบ่อเดิมในบริเวณที่ขุดลอก
5. ผู้รับจ้างจะต้องขุดลอกบ่อเดิมในบริเวณที่ขุดลอกบ่อเดิม ไม่เกิน 1 เมตรจากขอบบ่อเดิม
6. ก่อนทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องขุดลอกบ่อเดิมให้เรียบร้อย ทำความสะอาดบ่อเดิม และขุดลอกบ่อเดิมให้เรียบร้อย
7. ผู้รับจ้างจะต้องขุดลอกบ่อเดิมในบริเวณที่ขุดลอกบ่อเดิม ไม่เกิน 1 เมตรจากขอบบ่อเดิม
8. การขุดลอกบ่อเดิมให้เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการถมดินในบ่อเดิมให้เรียบร้อย
9. การปิดบังความปลอดภัยบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำ ฝาดมกลวดตาข่ายขนาด 1 นิ้ว ปะเก็นประตูเหล็ก ฝาประตูเหล็ก และประตูเหล็ก



ส่วนการโยธา
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้าง
บ่อฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง

สำรวจ สุชาติ โสภณ

เขียนแบบ อรุณพร คำฟู

ตรวจสอบ สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

วิศวกรโยธา สุชาติ โสภณ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๙๐	๑๐

จริง (กัญญาพัชรวิจิตร)

()

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ

ภาคผนวก ๓

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข่อย	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

จริง (กัญญาพัชรวิจิตร)

()

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ตาม)
ตามโครงการก่อสร้าง โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้
ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก
ซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตาม
สัญญาก่อสร้าง

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาค
ผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะ
เวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ตาม) แต่ต้องไม่เกินกว่า 60 วันหลังจากวันในสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างมีคสัญญาก่อสร้างมี
สิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้

แผนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้
มูลค่าปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ที่ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับเปลี่ยนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุ
ก่อสร้าง ตามแผนที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน
แต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงว่าผู้ว่าจ้างมี
อำนาจของ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับ
จ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้าที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์
ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน มีถนน ทางหลวง บ่อน้ำ เป็นต้น

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ได้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็น
ราคาค่าในใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือ
ที่ กค(ทว) 0405.2/ว 845 ลง 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดค่าวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างต้องส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างต้องส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
6. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
7. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
8. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
9. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
10. ผู้รับจ้างต้อง ส่งแบบร่างสถาปัตย์ และแบบวิศวกรรม
ตามแบบร่างแบบร่างงานก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง



ส่วนการโฆษณา
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้าง
ป้อมกองมุดมอศเทศบาลนครลำปาง

สำรวจ สุชาติ โสภณ

เขียนแบบ อรุณ ทรัพย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง